

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/dusty-1100-przemyslowa-zamiatarka-bezpylowa-samojezdna-bateryjna-lub-spalinowa-p-35.html>



DUSTY 1100 Przemysłowa zamiatarka bezpyłowa samojezdna bateryjna lub spalinowa

Filtr 14μ standard



Filtr 20μ wodoodporny
opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Koła z gumy niebrudzącej, haki do podnoszenia, reflektor przedni.
- Napęd z elektronicznie sterowanym akceleratorem na uchwycie.
- Szczotki podnoszone niezależnie.
- Sygnalizacja biegu wstecznego.
- Kłapa z pedałem podnoszona do większych odpadów.
- Wodoodporny filtr panelowy, elektro-magnetyczny otrząsacz filtra powietrza.
- Pojemnik na odpady na własnych metalowych kołach z systemem idealnego zamknięcia i uszczelnienia.
- Czas pracy ponad 3 godziny.
- Dwa hamulce tarczowe 160 mm na kołach tylnych.
- Pedał hamulca oraz hamulec postojowy z dźwignią na uchwycie.
- Zasilanie z baterii, dwoma niezależnymi silnikami na tylne koła 3 silniki, każdy osobno dla (turbiny, szczotki, trakcja).
- Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora.
- Obszerna skrzynia ładunkowa na akumulatory (2 lub 4).
- Lampa żółta migająca na kolumnie (opcja).

- Monitorowanie i sygnalizacja błędu.
- Hydrokinetyczna skrzynia biegów z przekładnią progresywną.
- Rozrusznik elektryczny oraz mechaniczny.
- Rozrusznik elektryczny oraz mechaniczny.
- Dołączony akumulator rozruchu silnika i awaryjna ładowarka
- System wyłącznika bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu włączeniu się zmiatarki
- System bezpieczeństwa poziomu oleju "OIL ALERT®"

Akcesoria w komplecie



BFILT00010 Filtr panelowy wodoodporny 20μ



BSPAZ00020 Szczotka centralna



BSPAZ00009 Szczotka boczna

Akcesoria dodatkowe



BFILT00021 Filtr panelowy wodoodporny 5μ



kod 121AC143 Akumulator żelowy 2 x 12V
kod 121AC131 Akumulator żelowy 4 x 6V

BACCB00019 Ładowarka elektroniczna impulsowa



Dane techniczne

Opis	1100 ET*	1100 STH	1100 ET*	1100 STH
Kod	BSZU B01007	BSZU B02007	BSZU B01041	BSZU B2041
Wydajność	5.000 m2/h	5.000 m2h	5.000 m2/h	5.000 m2/h
Trakcja - napęd własny	tak	tak	tak	tak
Moc silnika	1.100 W	5,5 KM	1.350 W	5,5 KM
Typ silnika	elektryczny	benzynowy Honda	elektryczny	benzynowy Honda
Szerokość robocza	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Akumulator	1szt. / 12V / 86Ah	rozruchowy	1szt. / 12V / 240Ah	rozruchowy
Ilość szczotek bocznych	2			
Pojemność zbiornika	50 L			
Powierzchnia filtra	2,5 m2			
Wymiary	1.280 x 980 x 1100 mm			
Waga *(bez akumulatorów)	*160,0 kg	160,0 kg	*210,0 kg	210,0 kg
Prędkość maksymalna	5,2 m/h	5,2 km/h	5,2 km/h	5,2 km/h

Zdjęcia

