

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/one-et-sth-przemyslowa-zamiatarka-bezpylowa-z-trakcja-akumulatorowa-lub-spalinowa-p-34.html>



ONE ET STH Przemysłowa zamiatarka bezpyłowa z trakcją akumulatorowa lub spalinowa

Filtr 14μ standard



Filtr 20μ wodoodporny
opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Zamiatarka ręczna wykorzystuje siłę operatora do napędu szczotek zmiatających.
- Poprzez solidny system przekładni i pasek klinowy napędzane są dwie szczotki centralna wewnątrz zbiornika oraz boczna która pomaga czynności zmiatania.
- Szczotka boczna służy wymiataniu zabrudzeń w pobliżu ścian, maszyn, palet, krawężników.
- Zamiatarka wyposażona w wydajny system do zbierania drobnych pyłów i śmieci, posiada dwa zbiorniki (przedni i tylni) pozwalają na pracę przód-tył i odbierają odpady ze szczotki centralnej.
- Regulowana wysokość centralnej szczotki dzięki czemu można dostosować do dowolnego rodzaju podłogi.
- Uszczelnienie fartuchami do podłoża pozwala uniknąć pylenia podczas pracy zamiatarką.
- Dzięki dużej masie własnej zamiatarka idealnie nadaje się do zbierania również ciężkich zabrudzeń tj. piasek, pozostałości po remontach, po frezowaniu i remontach betonowych posadzek
- Składany uchwyt przyczynia się do ogólnej zwartej konstrukcji i umożliwia łatwy transport

Akcesoria w komplecie



BFILT00001 Filtr cylindryczny standard 14μ



BSPAZ00005 Szczotka centralna D650
BSPAZ00007 Szczotka centralna D650



BSPAZ00009 Szczotka boczna

Akcesoria dodatkowe



BFILT00008 Filtr cylindryczny wodoodporny 20μ



kod 121AC142 Akumulator żelowy
kod 121AC131 Akumulator żelowy



BACCB00019 Ładowarka elektroniczna impulsowa

Dane techniczne

Opis	650 ET*	650 STH	850 ET*	850 STH
Kod	BSZU T01006	BSZU T01007	BSZU T01007	BSZU T01008
Wydajność	2.500 m2/h	2.500 m2/h	3.500 m2/h	3.500 m2/h
Trakcja - napęd własny	tak	tak	tak	tak
Moc silnika	400 W	3 KM	600 W	3 KM
Typ silnika	elektryczny	benzynowy Honda	elektryczny	benzynowy Honda
Szerokość robocza	650 mm	650 mm	850 mm	850 mm

Pojemność zbiornika	20 L	20 L	35 L	35 L
Akumulator	1szt. / 12V / 86 Ah	-	1szt. / 12V / 86Ah	-
Powierzchnia filtra	1,7 m2	1,7 m2	2,9 m2	2,9 m2
Waga *(bez akumulatorów)	*67,0 kg	88,0 kg	*94,0 kg	101,0 kg
Wymiary	1.280 x 740 x 980 mm	1.260 x 740 x 1000 mm	1.280 x 900 x 980 mm	1.260 x 900 x 1000 mm
Ilość szczotek bocznych	1	1	1	1

Zdjęcia

