

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/rc-80-pm-odkurzacz-profesjonalny-dwu-silnikowy-do-elektronarzedzi-inox-i-polipropilen-p-14.html>



RC 80 P&M Odkurzacz profesjonalny dwu-silnikowy do elektronarzędzi INOX i polipropilen

TYP



Filtr L standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Model o zwiększonym przepływie powietrza zaprojektowany do współpracy z ręcznymi elektro-narzędziami (wiertarki, szlifierki, pilarki, wyrzynarki itp.). Posiada zabudowane w głowicy w łatwo dostępnym miejscu gniazdo do podłączenia elektro-narzędzi. Po przełączeniu odkurzacza w tryb „automat” w momencie włączenia elektronarzędzi odkurzacz uruchamia się automatycznie. Wyłączając elektronarzędzie odkurzacz pracuje jeszcze przez kilkanaście sekund aby usunąć pozostały w wężu pył i automatycznie się wyłącza.
- Usuwa pyłu bezpośrednio ze źródła, uniemożliwiając rozpraszanie się go w powietrzu i pomaga utrzymać miejsce pracy w czystości i wolne od pyłu.
- Odkurzacz posiada By-Pass dwa odseparowane od siebie obiegi powietrza, roboczy do zbierania zanieczyszczeń oraz dodatkowy do chłodzenia silnika co pozwala na bezpieczną pracę z pyłami i odpadami bez obawy o przedostanie się pyłów lub zanieczyszczeń do rdzenia silnika i jego uszkodzenia.
- Po przełączeniu odkurzacza w tryb „manual” pracuje jak normalny odkurzacz i jest włączany za pośrednictwem włącznika w głowicy.
- Solidnie zmontowany posiada niebrudzące koła gumowe oraz gumowy zderzak do ochrony ścian i mebli.
- Modele dostępne są ze zbiornikiem z polipropylenu odpornym na uderzenia mechaniczne lub wykonaniu metalowym ze stali

nierdzewnej AISI 430

Akcesoria w komplecie



004.134 Filtr pyłowy klasy L do odkurzaczy profesjonalnych

004.412 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny do elektronarzędzi

Akcesoria dodatkowe



004.129 Worek włókninowy do odkurzacza



004.348 Filtr HEPA do odkurzacza



004.103 Filtr nylonowy do odkurzacza



004.383 Przedłużka prosta polipropylenowa 50 cm do odkurzacza

004.329 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny z zakończeniami



004.046 Dwie rury stalowe gięte chromowane do zestawu Ø 40 2 szt.



004.331 Ssawa podłogowa na kołach z włosiem do zestawu Ø 40



004.421 ssawa szczelinowa Ø 40



004.088 ssawa okrągła z włosiem Ø 40



004.326 Ssawa podłogowa z fartuchami gumowymi do zestawu Ø 40



[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	RC 80 P	EX 80 M
Kod	008.345	008.368
Moc	2200 W (2 x 1100)	2200 W (2 x 1100)
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz
Typ Silnika	By-Pass	By-Pass
Podciśnienie	240 mBar	240 mBar
Przepływ powietrza	396 m3/h	396 m3/h
Pojemność zbiornika	80 L	80 L

Materiał zbiornika	Polipropilen	Stal nierdzewna AISI 430
Wymiary	460 x 650 x 980 mm	460 x 650 x 980 mm
Waga	21,2 kg	23,2 kg

Zdjęcia

