

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/sp-sm-80-b-ac-odkurzacz-profesjonalny-dwusilnikowy-lub-trzysilnikowy-do-oleju-p-10.html>



SP & SM 80 B AC Odkurzacz profesjonalny dwusilnikowy lub trzysilnikowy do oleju

TYP



Filtr L standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

- Uniwersalny odkurzacz profesjonalny dwusilnikowy lub trzysilnikowy przeznaczony do profesjonalnych zastosowań sucho i mokro wszędzie tam gdzie potrzebna jest duża wydajność moc oraz zbiornik o dużej pojemności na zbierane zanieczyszczenia.
- Po doposażeniu go w inox-wą osłonę kosza pływaka idealnie nadają się do pracy na mokro z olejem i chłodziwem. Ze względu na duży zbiornik idealny do prac porządkowych przy maszynach obróbki skrawaniem.
- Modele wyposażone w pływak zabezpieczający odkurzacz przed przepełnieniem oraz mechanizm uchylny do łatwego opróżniania zawartości
- Odkurzacz posiada By-Pass dwa odseparowane od siebie obiegi powietrza, roboczy do zbierania zanieczyszczeń oraz dodatkowy do chłodzenia silnika co pozwala na pracę z wszelkimi odpadami bez obawy uszkodzenia rdzenia silnika.
- W komplecie profesjonalne zestawy akcesoriów, do czyszczenia podłóg, silników, maszyn i urządzeń w trudno dostępnych miejscach, osprzęt w komplecie ma zastosowanie w pracach mokro i sucho.
- Modeli dostępne są ze zbiornikiem z polipropylenu odpornym mechanicznie na uderzenia lub wykonaniu metalowym ze stali nierdzewnej AISI 430.
- Model posiada zbiornik osadzony na solidnym stalowym stelażu z metalowymi łożyskowanymi kołami z niebrudzącej gumy.

Akcesoria w komplecie



004.134 Filtr pyłowy klasy L do odkurzaczy profesjonalnych



004.410 Filtr wygaszacz piany do odkurzaczy profesjonalnych



004.329 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny z zakończeniami



004.046 Dwie rury stalowe gięte chromowane do zestawu Ø 40 2 szt.



004.331 Ssawa podłogowa na kołach z włosiem do zestawu Ø 40



004.421 ssawa szczelinowa Ø 40



004.088 ssawa okrągła z włosiem Ø 40

004.326 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi do

zestawu Ø 40



Akcesoria dodatkowe



Ostona pływaka wykonana z blachy perforowanej INOX 304 kod. 004.104

*Ostona umożliwia prace porządkowe przy maszynach obróbki skrawaniem,
zbieranie oleju chłodziwa i drobnych wiórów.
Odkurzacz nie posiada opcji separacji.*



Ssawa czołowa wraz z wężem i mocowaniem kod. 004.406



Przedłużka prosta polipropylenowa 50 cm do odkurzacza kod. 004.383



Worek włókninowy do odkurzacza kod. 004.129



Filtr HEPA do odkurzacza kod. 004.437



Filtr nylonowy do odkurzacza kod. 004.180

[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	SP 80 3HP B PL	SP 80 4HP B PL	SM 80 3HP B PL	SM 80 4HP B PL
Kod	008.373	008.379	008.376	008.380
Moc	2 x 1100 W	3 x 1100 W	2 x 1100V	3 x 1100 W
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz
Typ Silnika	By-Pass	By-Pass	By-Pass	By-Pass
Podciśnienie	240 mBar	240 mBar	240 mBar	240 mBar
Przepływ powietrza	396 m3/h	594 m3/h	396 m3/h	594 m3/h
Pojemność zbiornika	80 Lit	80 Lit	80 Lit	80 Lit
Materiał zbiornika	Polipropylen	Polipropylen	Stal INOX 430	Stal INOX 430
Wymiary	460 x 650 x 980 mm	460 x 650 x 980 mm	460 x 650 x 980 mm	430 x 430 x 980 mm
Waga	22,2 kg	24,2 kg	24,2 kg	26,4 kg

Zdjęcia

