

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/sp-sm-80-f-odkurzacz-profesjonalny-warsztatowy-2-i-3-silnikowy-p-8.html>

SP & SM 80 F Odkurzacz profesjonalny warsztatowy 2 i 3 silnikowy

TYP



Filtr L standard



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

-  Silny i wytrzymały odkurzacz warsztatowy dwu i trzy silnikowy przeznaczony do profesjonalnych zastosowań suchego i mokrego wszędzie tam gdzie potrzebna jest duża wydajność, moc oraz zbiornik o dużej pojemności na zbierane zanieczyszczenia.
-  Modele wyposażone w pływak zabezpieczający odkurzacz przed przepełnieniem.
-  Odkurzacz posiada By-Pass dwa odseparowane od siebie obiegi powietrza, roboczy do zbierania zanieczyszczeń oraz dodatkowy do chłodzenia silnika, co pozwala na pracę z wszelkimi odpadami bez obawy uszkodzenia rdzenia silnika.
-  W tylnej części posiada specjalne miejsce na ulokowanie akcesorii.
-  Modele dostępne są ze zbiornikiem z polipropylenu odpornym mechanicznie na uderzenia lub wykonanym z metalu ze stali nierdzewnej AISI 430.
-  Model posiada zbiornik osadzony na solidnym polipropylenowym siedzisku z metalowymi łożyskowanymi kołami z niebrudzącej gumy.

Akcesoria w komplecie



004.134 Filtr pyłowy klasy L do odkurzaczy profesjonalnych



004.410 Filtr wygaszacz piany do odkurzaczy profesjonalnych



004.329 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny z zakończeniami



004.046 Dwie rury stalowe gięte chromowane do zestawu Ø 40 2 szt.



004.331 Ssawa podłogowa na kołach z włosiem do zestawu Ø 40



004.421 ssawa szczelinowa Ø 40



004.088 ssawa okrągła z włosiem Ø 40



004.326 Ssawa podłogowa na kołach z fartuchami gumowymi do zestawu Ø 40

Akcesoria dodatkowe



Ssawa czołowa wraz z wężem i mocowaniem kod. 004.406



Wąż spustowy cieczy wraz z mocowaniem i korkiem kod. 004.425



Przedłużka prosta polipropylenowa 50 cm do odkurzacza kod. 004.383



Worek włókninowy do odkurzacza kod. 004.129



Filtr HEPA do odkurzacza kod. 004.348



Filtr nylonowy do odkurzacza kod. 004.180



[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis

SP 80 3HP F

SP 80 4HP F

SM 80 3HP F

SM 80 4HP F

Kod	008.364	008.366	008.365	008.367
Moc	2 x 1100 W	3 x 1100 W	2 x 1100V	3 x 1100 W
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz	1N 230V 50/60Hz
Typ Silnika	By-Pass	By-Pass	By-Pass	By-Pass
Podciśnienie	240 mBar	240 mBar	240 mBar	240 mBar
Przepływ powietrza	396 m3/h	594 m3/h	396 m3/h	594 m3/h
Pojemność zbiornika	80 Lit	80 Lit	80 Lit	80 Lit
Materiał zbiornika	Polipropylen	Polipropylen	Stal INOX 430	Stal INOX 430
Wymiary	480 x 480 x 880 mm	480 x 480 x 880 mm	480 x 480 x 880 mm	480 x 480 x 880 mm
Waga	23,0 kg	25,5 kg	25,0 kg	27,2 kg

Zdjęcia



