

Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/tt-30-super-baker-przemyslowy-odkurzacz-piekarniczy-do-pracy-ciaglej-z-zestawem-piekarniczym-na-wysoka-temperature-p-31.html>



TT 30 Super Baker przemysłowy odkurzacz piekarniczy do pracy ciągłej z zestawem piekarniczym na wysoką temperaturę

TYP



Filtr L CALOR HOT



Filtr HEPA opcja



Certyfikat



Opis produktu

 Turbinowy odkurzacz do czyszczenia komór pieca w wysokiej temperaturze pomiędzy wypiekami w piekarniach i cukierniach.

 Odkurzacz wyposażony w filtr typu Calor wykonany włókna Aramidowego odpornego na wysoką temperaturę panującą w piecach piekarniczych. Wygodny w użyciu, osadzony na kołnierzu z polipropylenu, całość łatwa do zamontowania jednym ruchem w odkurzaczu.

 Filtr odkurzacza wielorazowego użytku jest także bardzo odporny mechanicznie, posiada certyfikację w klasie "L" 5µ, można go otrzepywać, czyścić na sucho i na mokro, przedmuchiwać.

 Odkurzacz wykonany z czystego polipropylenu oraz nierdzewnej stali inox AISI 430 dopuszczoną do sektora spożywczego.

 Posiada stalowe siedzisko i metalowe łożyskowane koła tworząc z niego doskonałe narzędzie dla obiektów o dużym natężeniu pracy.

 Silnik odkurzacza typu By-Pass posiada dwa niezależne obiegi powietrza - jeden do zbierania zanieczyszczeń - drugi do chłodzenia silnika. Układ ten zapewnia długą i bezawaryjną pracę ponieważ nie ma możliwości przedostania się zanieczyszczeń do rdzenia silnika, a ponadto chłodzenie silnika następuje zimnym

powietrzem z otoczenia odkurzacza.



Wypożyczeniem standardowym odkurzacza jest specjalny zestaw akcesoriów oraz filtr odporny na wysoką temperaturę.



Odkurzacz posiada układ odprowadzenia napięcia elektrostatycznego które szczególnie w piekarniach daje się odczuć w formie nieprzyjemnego wyładowania dzięki ciągłości połączenia poprzez rury aluminiowe, metalowe zakończenia węża, łączniki uziemiający do odkurzacza.

Akcesoria w komplecie



004.346 Filtr na wysoką temperaturę



004.341 Rura aluminiowa 1m bez ochrony do zestawu piekarniczego (004.332)



004.366 Rura aluminiowa 1m z 1/2 ochrony do zestawu piekarniczego (004.332)



004.365 Rura aluminiowa 1m z pełną ochroną do zestawu piekarniczego (004.332)



004.345 Elastyczny wąż wykonany ze uszczelnionego splotu stalowego z zakończeniami do zestawu piekarniczego (004.332)



004.449 Ssawa kompletna zestawu odkurzacza piekarniczego

Akcesoria dodatkowe



004.356 Ssawa metalowa antystatyczna na kołach zestawu piekarniczego
Szczególnie polecana do odkurzaczy 2 i 3 silnikowych oraz turbinowych



004.134 Filtr pyłowy na zimno klasy L do odkurzaczy profesjonalnych



004.129 Worek włókninowy do odkurzacza



004.437 Filtr HEPA do odkurzacza



004.180 Filtr nylonowy do odkurzacza



004.383 Przedłużka prosta polipropylenowa 50 cm do odkurzacza



004.329 Wąż elastyczny EVA 2,5mb Ø 40 mm kompletny z zakończeniami

004.046 Dwie rury stalowe gięte chromowane do zestawu Ø 40 2 szt.



004.331 Ssawa podłogowa na kołach z włosiem do zestawu Ø 40



004.400 ssawa szczelinowa Ø 40



004.402 ssawa okrągła z włosiem Ø 40



004.336 Ssawa podłogowa z fartuchami gumowymi do zestawu Ø 40



[Zobacz pełną ofertę dostępnych akcesorii](#)

[Zobacz pełną ofertę dostępnych filtrów](#)

Dane techniczne

Opis	Parametry
Kod	008.011
Moc	2200 W
Zasilanie	1N 230V 50/60Hz
Typ Silnika	Indukcyjny/Boczno-kanalowy
Podciśnienie	320 mBar
Przepływ powietrza	350 m3/h
Pojemność zbiornika	80 L
Materiał zbiornika	Stal INOX 430
Wymiary	430 x 430 x 720 mm
Waga	78,0 kg