


Link do produktu: <http://www.biemmedue.info.pl/wet-450-el-ba-profesjonalna-maszyna-czyszczaca-do-posadzek-z-zasilana-bateryjnie-24v-lub-sieciowo-230v-p-38.html>




WET 450 EL & BA profesjonalna maszyna czyszcząca do posadzek z zasilana bateryjnie 24V lub sieciowo 230V

Zasilanie DC 24 V



Zasilanie AC 230 V



Certyfikat



Opis produktu

- Wersja zasilana sieciowe 230V (kablem zasilającym).
- Wersja zasilana bateryjnie 24V (akumulatory 2 sztuki).
- Zintegrowana wewnętrzna elektroniczna ładowarka impulsowa.
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii akumulatorów.
- Koła zbudowane z niebrudzącej gumy.
- Tylne kółka, aby zapewnić łatwą obsługę i bezpieczeństwo.
- Ręczna regulacja docisku szczotki myjącej.
- Gumy przednie montowane są na podporach aluminiowych, które gwarantują dopasowanie i łatwość konserwacji.
- Ergonomiczny korek wlewu na detergent ułatwiający napełnianie.
- Wąż spustowy brudnej wody.
- Miejsce dla inspekcji węża podciśnienia.
- Zdemowalny zbiornik wody brudnej z możliwością przepłukania.
- Specjalnie zaprojektowana ssawa tylna, aby umożliwić maksymalne zbieranie wody i osuszanie.

- Ręczna regulacja dawki roztworu myjącego.
- Oddzielny wyłącznik silnika szczotki i turbiny ssącej.
- Fartuch ochronny szczotki zapobiegający chlapaniu wodą na ścianę.
- Hamulec główny i hamulec postojowy.
- Ochrona szczotki urządzenia przed przypadkowymi uderzeniami.
- Ergonomiczny uchwyt prowadzący z regulacją wysokości.
- Mechanika trakcyjne dzięki obrotom szczotki myjącej.
- Obszerna komora do przechowywania (450 EL).

Akcesoria w komplecie



Gumy ssawy tylnej kod 121AC150

Szczotka nylonowa kod 121AC150

Akcesoria dodatkowe



Akumulator 12 V 86 Ah kod 121AC142



Przedłużacz kod 121AC33



Uchwyt do padów 13" kod 004.502



Szczotka twarda Tynex 13" kod 004.518

Dane techniczne

Opis	WET 450 EL	WET 450 BA
Kod	110L52	110L54
Wydajność	2.200 m ² /h	2.200 m ² /h
Moc silnika ssawy	1000 W	500 W
Moc silnika szczotki	500 W	500W
Szerokość robocza	450 mm	450 mm
Szerokość ssawy tylnej	670 mm	670 mm
Zasilanie	1N - 230V / 50Hz	24 V DC
Zbiornik wody czystej	30 L	30 L
Zbiornik wody brudnej	30 L	30 L
Średnica szczotki	Ø 450 mm	Ø 450 mm
Nacisk szczotki	20 - 30 kg	20 - 30 kg
Podciśnienie ssawy	130 mBar	130 mBar
Trakcja	mechaniczna	mechaniczna
Długość kabla/ Baterie	15 m	2 szt. 12V / 140Ah
Wymiary maszyny	800 x 460 x 900 mm	800 x 460 x 900 mm
Waga maszyny	55 kg	60 kg
Czas pracy	bez ograniczeń	2 - 3 godziny

Zdjęcia

